

MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro serie M426f



Impresionante velocidad. Seguridad sólida.

Impresión, escaneo, copia y rendimiento de fax rápidos, además de seguridad sólida y amplia para su forma de trabajar. Este MFP (producto multifunción) termina las tareas clave más rápidamente y lo protege contra las amenazas.¹ Los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence le ofrecen más páginas.²



MFP (producto multifunción) HP
LaserJet Pro M426fdn



MFP (producto multifunción) HP
LaserJet Pro M426fdw con bandeja
de entrada de 550 hojas opcional

Titulares

- 38 ppm
- Salida de la primera página desde el modo de reposo/Auto-Off en tan solo 8 segundos
- Velocidad de impresión dúplex líder de 30 ppm
- ADF (alimentador automático de documentos) de 50 hojas con escaneo a doble cara de una sola pasada; velocidad de escaneo de hasta 47 ppm
- HP Auto-On/Auto-Off para un consumo de energía reducido
- Pantalla táctil en color de 7,5 cm con aplicaciones y activación por gestos
- Escaneo a correo electrónico, a carpeta, a la nube y a USB
- LDAP, impresión privada, impresión con PIN

Velocidad en más tareas. Mantenga los datos protegidos.

- Escanee archivos digitales directamente a un correo electrónico, un USB, carpetas de red y la nube con aplicaciones comerciales precargadas.³
- Imprima rápidamente documentos de varias páginas con la impresión a doble cara que es la más rápida en este tipo de dispositivos.¹
- Tome las páginas y continúe con su trabajo, sin esperas. Esta impresora multifuncional arranca e imprime más rápido que las de la competencia.¹
- Control de acceso a trabajos de impresión y ayuda para seguir protegiendo la impresión con funciones de seguridad como autenticación LDAP, HP JetAdvantage Private Print o almacenamiento de trabajos opcional con la impresión con PIN.

Fácil gestión. Impresión eficaz.

- Gestione fácilmente los trabajos de impresión directamente en el MFP (producto multifunción): simplemente toque y deslice el dedo por la pantalla táctil de 7,6 cm.⁴
- Imprima fácilmente documentos Microsoft® Word y PowerPoint®, ahora directamente desde la unidad USB.⁵
- Gestione fácilmente los dispositivos y la configuración usando HP Web Jetadmin con un conjunto de características de gestión esenciales.⁶
- Imprima mejor y utilizando menos energía que la competencia con los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence.⁷

Más. Páginas, rendimiento y protección.

- Obtenga la mayor cantidad de impresiones por el mismo precio, con los cartuchos de tóner original HP de alta capacidad negro con JetIntelligence.²
- Confíe en una calidad profesional consistente a altas velocidades con el tóner negro de precisión.
- Sepa con certeza que está obteniendo la auténtica calidad de HP por la que pagó, con la innovadora tecnología antifraude.
- Imprima de forma instantánea con el cartucho de tóner preinstalado. Sustitúyalo por un cartucho opcional de alta capacidad.

Permanezca conectado con fáciles opciones de impresión inalámbrica

- Imprima fácilmente desde diferentes smartphones y tablets; generalmente no se necesita configuración ni aplicaciones.⁸
- Cuente con WiFi Direct en la oficina, desde dispositivos móviles, sin necesidad de acceder a la red.⁹
- Ayude a los trabajadores a imprimir en esta impresora con un toque desde su dispositivo móvil habilitado para NFC, sin necesidad de una red.¹⁰
- Acceda, imprima y comparta recursos fácilmente con Ethernet y red inalámbrica.¹¹



Toner cartridge



USB drive



Low energy



2-sided printing



Mobile printing



Wireless



Ethernet

Descripción del producto

Imagen de MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw

1. Alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas
2. Escáner plano: papel de hasta 216 x 297 mm
3. Pantalla táctil en color intuitiva de 7,6 cm (se inclina hacia arriba)
4. Bandeja de salida de 150 hojas
5. Puerto USB de fácil acceso
6. Impresión automática a doble cara
7. Bandeja 1 multiuso de 100 hojas
8. Bandeja 2 de entrada 250 hojas
9. Botón de encendido/apagado
10. Botón de la liberación de puerta delantera (acceso a los cartuchos de tóner HP JetIntelligence)
11. Puerta trasera (proporciona acceso a la ruta de impresión)
12. Puerto USB para almacenamiento de trabajos e impresión privada
13. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
14. Puerto de red Ethernet
15. Puerto de salida para línea telefónica
16. Puerto de entrada para fax
17. Procesador 1200 MHz
18. Protector contra el polvo para la bandeja 2, abatible cuando A4 se carga



Resumen de la serie



Modelo	MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdn	MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw
Nº de producto	F6W14A	F6W15A
Funciones	Imprimir, copiar, escanear y enviar y recibir faxes	Imprimir, copiar, escanear y enviar y recibir faxes
Veloc. impr.	Dúplex con 38 ppm/30 ipm	Dúplex con 38 ppm/30 ipm
Impresión dúplex automática	Sí	Sí
ADF (alimentador automático de documentos) de 50 hojas para escaneo a doble cara de una sola pasada	Sí	Sí
Entrada de papel estándar	Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas; bandeja 2 de 250 hojas	Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas; bandeja 2 de 250 hojas
Entrada de papel opcional	Bandeja 3 de 550 hojas	Bandeja 3 de 550 hojas
Conexión en red	Puerto 10/100/1000 Ethernet incorporado	Puerto 10/100/1000 Ethernet incorporado, conexión inalámbrica 802.11b/g/n
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, Apple AirPrint, certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0	Impresión WiFi Direct, NFC touch-to-print, HP ePrint, Apple AirPrint, certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios	D9P29A Bandeja alimentadora de 550 hojas para HP LaserJet Pro
Consumibles	CF226A Cartucho de tóner original HP LaserJet 26A negro 3100 páginas CF226X Cartucho de tóner original HP LaserJet 26X de alta capacidad negro 9000 páginas
Servicio y soporte	U8TQ9E Soporte de hardware HP de 3 años siguiente día laborable para MFP (producto multifunción) LaserJet M426 U8TR2E Servicio de intercambio HP de 3 años siguiente día laborable para MFP (producto multifunción) LaserJet M426 U8TR3E Servicio de devolución HP de 3 años para MFP (producto multifunción) LaserJet M426 U8TR4PE Soporte de hardware HP de 1 año postgarantía siguiente día laborable para MFP (producto multifunción) LaserJet M426 U8TR5PE Servicio de intercambio HP de 1 año postgarantía siguiente día laborable para MFP (producto multifunción) LaserJet M426 U8TR6PE Servicio de devolución HP de 1 año postgarantía para MFP (producto multifunción) LaserJet M426

Especificaciones técnicas

Modelo	MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdn	MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw
Nº de producto	F6W14A	F6W15A
Funciones	Impres, copia, escáner, fax	
Panel de control	Pantalla táctil Colour Graphic Display (CGD) de 7,5 cm (3 pulgadas)	
Imprimir		
Tecnología de impresión	Láser	
Velocidad de impresión ¹	Negro (A4, normal): Hasta 38 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 30 ipm	
Impresión de primera página ²	Negro (A4, listo): En solo 5,6 segundos; Negro (A4, suspensión): En sólo 8,0 segundos	
Resolución de impresión	Negro (óptimo): HP Fastres 1200; Tecnología: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp	
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 80 000 páginas (A4); Volumen de páginas mensual recomendado ³ : 750 a 4.000	
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 5, HP PCL 6, emulación de nivel 3 HP Postscript, impresión directa de PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG, Native Office	
Fuentes y tipos de letra	84 fuentes TrueType escalables	
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 5 mm, Inferior: 5 mm, Izquierdo: 4 mm, Derecho: 4 mm; Área de impresión máxima: 215,9 x 355,6 mm	
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	
Copia		
Velocidad de copiado ⁴	Negro (A4): Hasta 38 cpm	
Especificaciones de la copiadora	Más claro/Más oscuro; A doble cara; Copia de DNI; Optimizar Número máximo de copias: Hasta 99 copias; Resolución de copiado: 600 x 600 ppp; Reducir/Ampliar: De 25 a 400%	
Escaneo		
Velocidad de escaneado ⁵	Normal (A4): Hasta 26 ppm/47 ipm (monocromo), hasta 21 ppm/30 ipm (color); A doble cara (A4): Hasta 47 ipm (monocromo), hasta 30 ipm (color)	
Características técnicas del escáner	Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) Tecnología de exploración: Contact Image Sensor (CIS); Modos de entrada de datos para escaneado: Para la compatibilidad con el software de escaneado (incluido en la caja): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con función de búsqueda, RTF, TXT]; Botones del panel frontal para escaneado, copia, correo electrónico, fax o archivo; Software HP Scan; Aplicación de usuario a través de TWAIN o WIA; Versión Twain: Versión 1.9 (SO heredado); Versión 2.1 (Windows 7 o superior); Escaneado de AAD a doble cara: Sí; Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD): 297 x 216 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 1200 x 1200 ppp	
Funciones avanzadas del escáner	Escaneo a correo electrónico; Escaneo a la Nube; Escaneo a USB; Escaneo a carpeta de red; Búsqueda de correo electrónico LDAP; ADF (alimentador automático de documentos) de escaneo a doble cara de una pasada (50 hojas)	
Volumen de escaneado mensual recomendado ⁶	750 a 4.000	
Área escaneable	Tamaño mínimo de soportes (superficie plana): 48,8 x 48,8 mm Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 297 x 216 mm; Tamaño mínimo de soportes (AAD): 102 x 152 mm; Tamaño máximo de soportes (AAD): 216 x 355,6 mm	
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256	
Envío digital	Estándar: Escaneo a correo electrónico; Escaneo a carpeta de red; Escaneo a la nube	
Fax		
Fax ⁷	Sí, 33,6 kbps	
Especificaciones de fax	Resolución de fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp; superfina: 300 x 300 ppp (sin medios tonos); Marcaación rápida: Hasta 120 números (119 números de grupo)	
Funciones del software inteligente del fax	Copia de seguridad de memoria de fax permanente; Reducción automática de fax; Llamada automática; Envío retardado; Reenvío de fax; Interfaz TAM; Sondeo; Barrera de correo no deseado; Detección de timbre distintivo; Asistente de portada; Bloqueo de fax; Códigos de facturación; Guardar y cargar; Recepción de sondeo; Informes de actividad del fax; Ajuste del prefijo de llamada; Imprimir registro de faxes; Asistente para la instalación del fax digital; Asistente para la instalación del fax; Enviar fax HP	
Velocidad del procesador	1200 MHz	
Conectividad		
Estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Puerto USB de fácil acceso	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; Puerto USB de fácil acceso
Inalámbrico	No	Sí, red Ethernet integrada y Wi-Fi [funciona como un AP (con Wi-Fi Direct) y STA]
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; NFC Touch-to-Print; Impresión Wi-Fi Direct; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles
Protocolos de red admitidos	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo TCP-IP puerto 9100, LPD (solamente soporte de cola sin procesar), impresión de Servicios Web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, impresión FTP, impresión IPP; Detección: SLP, Bonjour, detección de Servicios Web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Enlace local sin estado y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), gestión de seguridad y certificado SSL; Gestión: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, descarga FTP FW	
Capacidad de integración en red	Ninguno	
Disco duro	No	
Memoria	Estándar: 256 MB; Máximo : 256 MB	
Gestión de soportes		
Número de bandejas de papel	Estándar: 2; Máximo: 3	
Tipos de soportes	Papel (normal, EcoEFICIENTE, ligero, pesado, bond, coloreado, con membrete, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, transparencias	
Tamaño de soporte	Personalizado (métrica): Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: de 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm Compatible (métrica): Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Sobre 10; Sobre Monarch; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaños personalizados; Statement; Bandejas 2 y 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaños personalizados; A5-R; B6 (JIS) AAD: A4; De 127 x 127 a 216 x 355,6 mm	
Gestión de soportes	Entrada estándar: Bandeja 1 de 100 hojas, Bandeja 2 de entrada de 250 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional: Tercera bandeja de 550 hojas opcional AAD: Estándar, 50 hojas	
Gramaje de soportes	Bandeja 1: de 60 a 175 g/m ² ; Bandeja 2, Bandeja 3 de 550 hojas opcional: De 60 a 120 g/m ² ; AAD: Bandeja 1: de 60 a 175 g/m ² ; Bandeja 2, Bandeja 3 de 550 hojas opcional: De 60 a 120 g/m ²	

Modelo	MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdn	MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw
Nº de producto	F6W14A	F6W15A
Capacidad de entrada	Bandeja 1: Hojas: 100; Sobres: 10 Bandeja 2: Hojas: 250 Bandeja 3: Hojas: 550 (opcional) Máximo: Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional) AAD: Estándar, 50 hojas	
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Transparencias: Hasta 75 hojas Máximo: Hasta 150 hojas	
Sistemas operativos compatibles	Windows OS compatible con el controlador integrado: Windows 10 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows OS compatible con el controlador de impresión universal (desde http://www.hp.com): Windows 10 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (controladores de impresión HP de http://www.hp.com y Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO para dispositivos móviles (controladores incorporados en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP integrado en el sistema operativo, instalación automática): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux OS (HPLIP integrado en el sistema operativo, instalación manual): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS(1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Otro sistema operativo: UNIX	
Sistemas operativos de red compatibles	Windows OS compatible con el controlador integrado: Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008 32 y 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal); Windows OS compatible con el controlador de impresión universal (UPD) o controladores específicos del producto desde http://www.hp.com : Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 32 y 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 y 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), servicios de Terminal MS Windows Server 2012 R2, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, servicios de Terminal MS Windows Server 2012, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, servicios de Terminal MS Windows Server 2008 R2 SP1, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, servicios de Terminal MS Windows Server 2008 R2, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, servicios de Terminal MS Windows Server 2008, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 y 3, servicios de Terminal MS Windows Server 2003, Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, servicios de Terminal MS Windows Server 2003, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 y 3); Novell Servers (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 para Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 para Vista, Win 7 y Win 8 (32 y 64 bits), Novell iPrint Client v5.4 para Win XP (32 y 64 bits)	
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 10 (32 y 64 bits), Windows 8/8.1 (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits): Procesador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Vista (32 bits): Procesador de 1 GHz 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1): Procesador de 1 GHz 64 bits (x64), 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 o superior): Procesador de 1 GHz 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB de espacio libre en disco duro, hardware disponible con SO (consulte los requisitos de hardware en http://www.apple.com)	
Software incluido	Windows 7: Instalador/desinstalador del software de HP, controlador de impresora HP PCL 6, experiencia de dispositivo de HP (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, estado de la impresora HP y alertas, estudio de mejora del producto de HP, aplicación de escaneo HP y controlador, volver a configurar su dispositivo de HP, asistente para el escaneo a correo electrónico, asistente para el escaneo a carpeta de red, guía legal y garantía, guía de usuario; Windows 8+: Instalador/desinstalador del software de HP, controlador de impresora HP PCL 6, experiencia de dispositivo de HP (DXP), aplicación de escaneo HP y controlador, guía legal y garantía, guía de usuario, volver a configurar su dispositivo de HP; Windows XP, Windows Vista y servidores asociados: Instalador/desinstalador del software de HP, controlador de impresora HP PCL 6, aplicación de escaneo HP y controlador, guía legal y garantía, guía de usuario; Mac OS: Pantalla de bienvenida (dirige a los usuarios a http://www.hp.com o OS App Source para LaserJet Software)	
Gestión de la seguridad	Servidor Web incorporado: protección con contraseñas, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: activa/desactiva los puertos y las funciones de red, cambio de contraseña comunitaria SNMPv1 y SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP, autenticación SASL; Autenticación y autorización LDAP; Firewall y ACL; SNMPv3, 802.1X, Arranque seguro	Servidor Web incorporado: protección con contraseñas, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: activa/desactiva los puertos y las funciones de red, cambio de contraseña comunitaria SNMPv1 y SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP, autenticación SASL; Autenticación y autorización LDAP; Firewall y ACL; SNMPv3, 802.1x, arranque seguro, autenticación a través de WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Cifrado a través de AES o TKIP
Administración de impresoras	Kit de recursos de administrador de impresoras (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administrador de impresión gestionada); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
Dimensiones y peso	Mínimos: 420 x 390 x 323 mm; Máximo: 430 x 634 x 325 mm	
Dimensiones de la impresora (An x P x Al) ⁸	497 x 398 x 490 mm	
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	12,86 kg	
Peso de la impresora ⁹	15,5 kg	
Peso de embalaje	Temperatura: De 15 a 32,5 °C; Humedad: de 30 a 70% HR	
Entorno operativo	Temperatura: De -20 a 40°C; Humedad: de 10 a 90% de HR	
Almacenamiento de datos	Emisiones de potencia acústica: 6,8 B(A) (impresión a 38 ppm) Presión acústica Emisiones: 55 dB (A)	
Acústica ¹⁰	Requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consumo: 583 vatios (impresión/copia), 9,1 vatios (preparado), 2,7 vatios (en reposo), 0,7 vatios (Auto-On/Auto-Off, conectividad a través de USB), 0,1 vatios (apagado); Consumo eléctrico típico (TEC)¹¹: 1,432 kWh/semana (Blue Angel), 1,621 kWh/semana (Energy Star); Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada	
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consumo: 583 vatios (impresión/copia), 9,1 vatios (preparado), 2,7 vatios (en reposo), 0,7 vatios (Auto-On/Auto-Off, conectividad a través de USB), 0,1 vatios (apagado); Consumo eléctrico típico (TEC)¹¹: 1,660 kWh/semana (Blue Angel), 1,847 kWh/semana (Energy Star); Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada	
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología Instant-on; Tecnología HP Auto-On/Auto-Off	
Certificaciones	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clase B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Calificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Certificado para Blue Angel: No; Consulte el documento ECI	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clase B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Calificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Certificado para Blue Angel: Sí; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenido de la caja ¹²	MPF (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdn; Cartucho de tóner LaserJet HP 26A preinstalado negro (3.100 páginas); Guía de puesta en marcha; Póster de configuración; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable telefónico; Dispositivo de impresión a doble cara incorporado; Fax incorporado	MPF (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw; Cartucho de tóner LaserJet HP 26A preinstalado negro (3.100 páginas); Guía de puesta en marcha; Póster de configuración; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable telefónico; Cable USB; Dispositivo de impresión a doble cara incorporado; Fax incorporado
Garantía	Un año de garantía. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visita http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en tu región.	

Notas al pie

- ¹ Basado en pruebas internas de la primera página impresa de los tres principales competidores, desde el modo suspensión e impresión a doble cara y velocidad de copia completada al 8/2015. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ² Basado en los rendimientos de cartuchos para HP 80X en comparación con los cartuchos de tóner original HP LaserJet HP 26X. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/infosupplies>.
- ³ Requiere que la impresora tenga una conexión a Internet. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para más detalles, consulte <http://www.hp.es/impresion-movil>.
- ⁴ Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet a la impresora. Los servicios requieren registro previo. La disponibilidad de aplicaciones cambia según el país, el idioma y los acuerdos, y es necesario actualizar el firmware. Para obtener más detalles, visite <http://www.hp.es/impresion-movil>.
- ⁵ Microsoft y PowerPoint son marcas comerciales registradas en EE. UU. del grupo de empresas Microsoft. Esta característica funciona con Microsoft Word y PowerPoint 2003 y versiones posteriores. Se admiten solo fuentes de idiomas latinos.
- ⁶ HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁷ Basado en pruebas de HP utilizando el método de consumo de electricidad típico (TEC) del programa ENERGY STAR®, o según lo informado en [energystar.gov](http://www.energystar.gov) sobre los tres principales competidores líderes al 8/2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ⁸ Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. También pueden ser necesarios una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. Algunas de las funciones requieren la compra de un accesorio opcional. Más información en <http://www.hp.es/impresion-movil>.
- ⁹ El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red WiFi de una impresora o MFP (producto multifunción) con capacidad WiFi Direct antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesario una aplicación o un controlador. Más información en <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹⁰ Característica solo disponible en el MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw. Requiere un dispositivo móvil compatible y habilitado para impresión NFC. Para obtener una lista de dispositivos móviles habilitados para impresión NFC, consulte <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- ¹¹ Característica solo disponible en el MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso, y puede verse limitado durante las conexiones VPN activas.

Especificaciones técnicas renuncias

- ¹ Medido según la prueba de rendimiento de funciones de la norma ISO/IEC 24734. Se excluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ² Medido conforme a la norma ISO/IEC 17629, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según el voltaje de entrada, la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ³ HP recomienda mantener el número de páginas impresas o digitalizadas por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, según factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliada.
- ⁴ Velocidad de impresión de primera hoja y velocidad de copia medida según la norma ISO/IEC 29183, no se incluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ⁵ Velocidades de escaneo medidas desde el ADF. La velocidad de procesamiento real puede variar según la resolución del escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.
- ⁶ HP recomienda que el número mensual de páginas escaneadas se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento óptimo del dispositivo.
- ⁷ Basado en la imagen de prueba ITU-T estándar con resolución estándar. El tiempo de transmisión aumentará con páginas más complejas o de mayor resolución.
- ⁸ Sin bandeja opcional de 550 hojas. Dimensiones con bandeja opcional de 550 hojas: 420 x 390 x 452 mm.
- ⁹ Con cartucho 26A (F6W14A, F6W15A) o cartucho 26X (F6W17A).
- ¹⁰ Configuración probada: modelo base, impresión a una cara, papel A4 con un promedio de 38 ppm y escaneo activo a 26 ppm.
- ¹¹ El valor nominal de consumo de electricidad típico (TEC) representa la electricidad típica consumida por un producto durante una semana medida en kilovatio-hora (kWh).
- ¹² Valor de rendimiento declarado conforme a la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según las imágenes que se impriman y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/infosupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 8



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

