

e-STUDIO2508A

e-STUDIO3008A

e-STUDIO3508A

e-STUDIO4508A

e-STUDIO5008A

Catálogo de producto

- > Cinco sistemas monocromo A3 con una velocidad de hasta 50 ppm para las empresas con necesidades exigentes de impresión, escaneo, copia y fax.
- > Tecnología de última generación combinada con el uso intuitivo de una pantalla tipo tablet de 22,9 cm, que puede ser personalizada según las necesidades del usuario.
- > Ideal para medianos y grandes grupos de trabajo que necesiten fiabilidad y una excelente calidad de impresión.



CONECTAR. INTEGRAR. SIMPLIFICAR

Tecnología para cada oficina, con funcionalidad avanzada, facilidad de uso y tranquilidad de serie

Cada industria tiene necesidades únicas de flujo de trabajo. Toshiba ha desarrollado dispositivos multifunción personalizables para hacer su trabajo más fácil. Intuitivos e inteligentemente integrados, nuestros productos simplifican tareas complejas y le otorgan el control al mismo tiempo que proporciona la reconocida fiabilidad Toshiba.

Los últimos dispositivos de Toshiba se basan en nuestra filosofía Together Information – nuestro compromiso de colaborar con los clientes para proporcionar soluciones a medida rentables, y satisfacer sus necesidades específicas de impresión, gestión de documentos, y a la vez ayudar a cumplir con sus objetivos medio ambientales.

Más producción con menos esfuerzo

La serie de e-STUDIO5008A de Toshiba está diseñada para poner un dispositivo multifunción rápido, eficiente y seguro en manos de pequeños y medianos grupos de trabajo. No sólo tiene fiabilidad, también produce imágenes de alta calidad.

- > La avanzada tecnología del controlador Toshiba e-BRIDGE permite gestionar documentos de alta calidad con una resolución de hasta 1.200 ppp x 1.200 ppp
- > Ahorro de tiempo, alta velocidad, y gran capacidad de 300 hojas con el alimentador documentos dual del escáner opcional
- > La misma potencia y rendimiento propio de las grandes empresas ya está disponible para empresas y grupos más pequeños. Después de todo, el tamaño no tiene que limitar la capacidad, ni la producción, especialmente gracias a la serie e-STUDIO5008A de Toshiba



Sencilla, intuitiva y con estilo.

La nueva pantalla táctil tipo tablet de 22,9 cm (9") con navegador web integrado es fácil de usar y personalizable a sus necesidades. Y es parte importante de la nueva imagen atrevida de los nuevos dispositivos multifunción Toshiba e-STUDIO.



TECNOLOGÍA TOSHIBA A SU SERVICIO

En Toshiba, trabajamos duro para hacer su trabajo más fácil y más productivo. De hecho, que aún no hemos mencionado todas nuestras impresionantes características, como compatibilidad PCL 6, PS3, XPS y drivers universales que ofrecen conectividad con Windows, Mac y mucho más. Hay plugins como *Job Point* que divide los trabajos grandes en varios equipos, *Job Separator* para la impresión por lotes con cualquier aplicación de Windows y *Job Build* para imprimir diferentes documentos juntos como un solo trabajo.

Seguridad para su negocio

Constantemente estamos buscando nuevas formas de hacer su trabajo, y el nuestro, más seguro y protegido.

- > El disco duro seguro de Toshiba con auto-criptación proporciona una seguridad de nivel superior
- > Con la incorporación de funciones de seguridad opcionales, los sistemas pasan a ser compatibles con la normativa IEEE2600.1 y cumplen los requisitos de Common Criteria EAL3
- > IPsec está disponible para la encriptación de datos seguros enviados a través y desde el dispositivo multifunción

Responsables con el planeta

Innovación verdaderamente innovadora que asegura que nuestro entorno es parte de la ecuación, que es precisamente lo que hacemos aquí en Toshiba.

- > Cumplimiento RoHS; uso de plásticos reciclados y un modo con super-bajo-consumo para ahorrar recursos
- > Cumplir con ENERGY STAR nivel 2 significa que los sistemas cumplen con los requisitos ambientales más recientes y más exigentes



DISEÑO COMPACTO INCORPORA TODO LO NECESARIO

Los equipos y divisiones en cualquier negocio necesitan conseguir mucho más a menudo con menos recursos y espacio mínimo. Esta es la filosofía que hay detrás de la serie e-STUDIO5008A. Multitud de funciones, gran capacidad y un diseño compacto con una apariencia fresca y nueva.

Tiempo de salida de la primera copia, tan sólo 3,6 sorprendentes segundos en los modelos de 35-50 páginas por minuto (ppm) y 4,3 segundos para los modelos de 20-30 ppm.

Solución de Impresión Multi Estación le permite enviar trabajos de impresión desde el escritorio y recuperarlas en cualquier equipo multifunción mediante la autenticación en ese dispositivo, por ejemplo, con sólo pasar su tarjeta de identificación.

Print Around elimina los cuellos de botella permitiendo la impresión de otros trabajos aunque exista un trabajo de impresión retenido debido a que requiere un tipo o tamaño de papel específico.

Reserva de Trabajo para poner en cola varios trabajos de copia o impresión por lo que los usuarios pueden enviar trabajos cuando quieran.

Funcionalidades de Grapado/Plegado ofrece el acabado de encuadernación con grapas y la opción de plegado sin grapar.

Escaneado e Impresión desde USB le permite imprimir directamente desde la unidad USB o escanear documentos a la misma.

Aplicaciones Integradas permiten enviar sus documentos directamente o imprimir desde Microsoft OneDrive, Google Drive y Dropbox a través de conectores e-BRIDGE Plus opcionales.

Interfaz de Usuario Personalizable para una nueva experiencia de usuario. Usted decide lo que es mejor para usted. Un nuevo panel inclinable con pantalla táctil a color de 22,9 cm (9") funciona como una tablet o smartphone para que pueda encontrar lo que necesite simplemente deslizando el dedo. Además, usted puede personalizarlo de acuerdo a sus necesidades.



Una pantalla táctil de gran tamaño es su puerta de entrada a la gestión documental que nunca ha sido tan fácil. El tamaño y la posición de los iconos, así como la imagen de fondo se pueden personalizar. Disfrute de una experiencia única al trabajar con un sistema que entiende lo que usted quiere.




Personalización para mostrar hasta 18 iconos por página y un fondo diferente.



Los iconos se muestran como botones para acceder fácilmente a las funciones o iniciar flujos de trabajo.

CONFIGURACIÓN



A DESTACAR

Tecnología Avanzada e-BRIDGE

La arquitectura e-BRIDGE Next de Toshiba incorpora un navegador web que permite al dispositivo multifunción gestionar fácilmente las soluciones desarrolladas por Toshiba e incluso las aplicaciones de terceros.

Doble Velocidad de Escaneo

Elija entre un alimentador dual de escáner de 300 hojas de alta velocidad, que produce hasta 120 ipm simples y 240 ipm duplex, y un convencional alimentador automático reversible de documentos para empresas con menores necesidades de producción.

Lectores de Tarjetas

Una selección de lectores de tarjetas opcionales, no sólo le da acceso rápido a sus trabajos de impresión sino que también aumenta la seguridad de los datos.

ESPECIFICACIONES

General

Velocidad copia e Impresión	25/30/35/45/50 ppm (A4) 16/16/25/25/25 ppm (A3)
Tiempo calentamiento	Aprox. 14/14/16/16/16 segundos desde modo bajo consumo
Tamaño y gramaje del papel	Cassettes: A5R-A3, 60-256 g/m ² Bypass: 100 x 148 mm-A3, 52-256 g/m ²
Capacidad de papel	2 x 550 hojas (Cassettes), 1x 100 hojas (Bypass) Máximo 3.200 hojas
Capacidad bandeja de salida	550 hojas de capacidad
Unidad de doble cara	A5R-A3, 60-256 g/m ²
Controlador	Toshiba e-BRIDGE
Panel de control	22,9 cm (9") Panel color multi-táctil
Memoria	HDD 320 GB Toshiba Seguro ¹⁾ , 4 GB RAM
Interfaz	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 2.0 de alta velocidad, WLAN ²⁾ (IE-EE802.11b/g/n), Bluetooth ²⁾ , WiFi Direct ²⁾
Dimensiones y peso	585 x 585 x 787 mm (An x Pr x Al), ~ 58 kg

Impresión

Resolución	600 x 600 dpi, 2.400 x 600 dpi (con suavizado) 1.200 x 1.200 dpi (2 bit, sólo driver PostScript), 3.600 x 1.200 dpi (sólo driver PostScript con suavizado)
Compatibilidad PDL	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS y PostScript 3 compatible
Sistemas Operativos soportados	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Win- dows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.11, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios over TCP/IP
Impresión móvil	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Funciones de impresión	Universal Printer Driver, Driver Templates, Driver plug-ins ²⁾ , Print from USB, Hold print, Tandem printing

Escáner

Resolución	Máximo 600 x 600 dpi
Velocidad de escaneado	Alimentador automático reversible de documentos ²⁾ : hasta 73 ipm (300 dpi) en color y monocromo Alimentador Dual de escáner de documentos ²⁾ : hasta 240 ipm (300 dpi) en color y monocromo
Modos de escaneado	Auto-color (ACS), color, escala de grises, monocromo
Formatos de archivo	JPEG, TIFF/XPS/PDF Multi página, PDF seguro, Slim PDF, PDF/A, PDF buscable ²⁾ (y otros formatos como DOCX, XLSX, RTF, TXT) ²⁾
Funciones de escaneado	WS Scan, escáner a USB, escáner a E-Mail, escáner a archivo (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan ²⁾ , escáner OCR ²⁾ , escáner a buzón (e-Filing), WIA, TWAIN

Copia

Resolución	Escáner: 600 x 600 dpi Impresión: 2.400 x 600 dpi con suavizado
Primera copia	Aprox. 4,3/4,3/3,6/3,6/3,6 segundos
Zoom	25-400% (pantalla), 25-200% (RADF/DSDF) ²⁾
Modos de copia	Texto, texto/foto, foto, documento a color, personalizado
Funciones de copia	Clasificación electrónica, giro, borrado de bordes, modo 2-en-1 / 4-en-1

Fax²⁾

Comunicación	Super G3, G3 - (opc. 2ª línea), Internet Fax T.37
Velocidad de transmisión	Aprox. 3 segundos por página
Compresión	JBIG, MMR, MR, MH
Memoria	1 GB Transmisión/Recepción
PC-Fax	Driver para Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit)
Enrutamiento fax	Carpetas compartidas (SMB, FTP, IPX/SPX), E- Mail, e-Filing

Sistema y Seguridad

Gestión de dispositivo	e-BRIDGE Fleet Management System ²⁾ , Top Access para administración remota y configuración
Funciones del sistema	Servidor de documentos e-Filing para almacenamiento seguro, distribución e impresión de documentos bajo demanda (1 buzón público, 200 buzones de usuario), 12.060 plantillas para el almacenamiento de configuración o flujos de trabajo personalizados, vista previa escáner/fax, Rip-while-print, e-BRIDGE plataforma abierta ²⁾ , navegador web integrado, omitir tarea
Control y seguridad	Acceso por roles, soporta LDAP, 1.000 departamentos y 10.000 códigos de usuarios, lector de tarjetas ²⁾ , impresión privada, encriptación de datos seguros con HDD Toshiba Secure, sobreescritura de datos ²⁾ , filtrado por dirección IP y MAC, filtrado de puertos, soporta protocolos SSL e IPsec ²⁾ , IEEE802.1x, compatible IEEE2600.1 ²⁾ , escáner a PDF seguro

OPCIONES

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO REVERSIBLE DE DOCUMENTOS	100 hojas de capacidad, A5R-A3, 35-157 g/m ²
ALIMENTADOR DUAL DE DOCUMENTOS ESCÁNER	300 hojas de capacidad, A5R-A3, 35-209 g/m ²
PEDESTAL ALIMENTADOR DE PAPEL	550 hojas de capacidad (1 Cassette), A5R-A3, 60-256 g/m ²
MÓDULO DE CAJÓN	Para el pedestal alimentador de papel 550 hojas de capacidad (1 Cassette), A5R-A3, 60-256 g/m ²
CAJÓN PARA SOBRES	Para el pedestal alimentador de papel o 2° cassette Sobres: 50 sobres de capacidad, 100 x 162 mm-240 x 380 mm, 60-85 g/m ² Papel: 550 hojas de capacidad (1 Cassette), A5R-A4R, 60-256 g/m ²
ALIMENTADOR DE GRAN CAPACIDAD	2.000 hojas de capacidad, A4, 64-105 g/m ²
FINALIZADOR INTERNO	2 bandejas, 600 hojas de capacidad 50 hojas grapado multi-posición A4R-A3, 60-105 g/m ² (modo grapado)
UNIDAD DE GRAPADO	2 bandejas, 2.250 hojas de capacidad 50 hojas grapado multi-posición A4R-A3, 60-105 g/m ² (modo grapado)
UNIDAD DE ENCUADERNADO	2 bandejas, 3.250 hojas de capacidad 50 hojas grapado multi-posición 5 hojas plegadas al centro encuadernado grapado de folletos hasta 60 páginas A4R-A3, 60-105 g/m ² (modo grapado)
UNIDAD DE PERFORADO	Disponible en 2 agujeros (E), 4 agujeros (F)

TAPA PANTALLA

MESA

SEPARADOR DE TRABAJOS

PLACA DE FAX

MÓDULO WIFI / BLUETOOTH (incl. Direct WiFi)

e-BRIDGE ID-GATE

BANDEJA PARA ACCESORIOS

PANEL DE 10 TECLAS

BANDEJA DE TRABAJO

SOBREESCRITURA DE DATOS

IPsec

OCR INTERNO

IMPRESIÓN MULTI ESTACIÓN

HUB USB³⁾

META SCAN

FUENTE UNICODE

BRAZO ACCESIBLE



¹⁾ 1 GB = mil millones de bytes; la capacidad formateada real es menor. La capacidad disponible también será inferior si se han pre-instalado aplicaciones de software.

²⁾ Opcional

³⁾ Sólo para e-STUDIO2508A y e-STUDIO3008A

Sobre Toshiba Tec

Toshiba Tec Spain Imaging Systems forma parte de Toshiba Tec Corporation, proveedor líder de soluciones tecnológicas que operan en múltiples industrias que varían desde entornos de oficina, industria, logística, retail y educación.

Con sede central en Japón y más de 80 filiales en todo el mundo, Toshiba Tec Corporation ayuda a las organizaciones a transformar la manera en la que crean, registran, comparten, gestionan y muestran la información.

El vostre distribuïdor



Equips d'impressió | Manteniment | Servei tècnic

c/ Copenhagen, 164, Local 8. 08206 Sabadell
T 937 250 101 / info@reitel.es / www.reitel.es



No ho dubti, coneguin's 937 250 101



Together Information es la visión que Toshiba tiene de cómo la gente y las organizaciones van a crear, grabar, registrar y compartir sus ideas y datos.

Para Toshiba, las organizaciones de mayor éxito son las que comunican información de manera más eficaz. Together Information pretende transmitir al mercado y a sus clientes que dispone de una oferta integrada de soluciones específicas para sus negocios y, al mismo tiempo, dejar claro su compromiso con el cliente, con su futuro y el del planeta.